

2. Réactifs pour phénotypage ABOD, Rh, Kell (technique microplaque) – sur étude préalable uniquement

En réponse à des besoins précis en fonction des équipements et techniques utilisés par votre laboratoire, IBBJ peut vous proposer une gamme de réactifs pour technique microplaque. Par exemple, utilisables sur les automates Formedic « Life Systems », les références ci-dessous sont également utilisables en technique manuelle. Pour tout autre système automatisé et pour voir dans quelle mesure IBBJ peut répondre à votre besoin spécifique, contactez-nous pour étudier ensemble les possibilités.



Désignation	Cond ^t	Réf.
Epreuve globulaire – Réactifs monoclonaux ²		
Anti-A Mono Série1 Clone 26A2	5 ml	152210163
Anti-B Mono Série1 Clone B2A22	5 ml	152210263
Anti-AB Mono Série1 Clones 9113D10+152D12	5 ml	152210363
Anti-D IgM Clones MS-201	5 ml	152220443
Anti-D IgG + IgM Clones TH28+MS-26	5 ml	152220463
Anti-C Mono Série 1 Clone MS-24	5 ml	152230163
Anti-c Mono Série 1 Clone MS-33	5 ml	152230263
Anti-E Mono Série 1 Clones MS-80 + MS-258	5 ml	152230363
Anti-e Mono Série 1 Clone MS-16 + MS-21 + MS-63	5 ml	152230463
Anti-Kell Clones MS-56	5 ml	152250263
Anti-CDE Clones MS-24 + MS-201 + MS-26 + MS-80	5 ml	152250363
Témoin négatif salin	5 ml	152220543
Broméline lyophilisée	Q.S.P. 500 ml	106220165

² Réactifs utilisables et contrôlés sur automates Life Systems distribués et installés par Astra Formedic en Italie

